



Lima, Perú

COVID 19: Mujeres embarazadas y en periodo de puerperio sin acceso a consultas médicas

Alertas Latentes

Ultima Actualizacion: 26-10-2020

Tipo de Alerta

Alertas Latentes

Fuente

Redes feministas

Descripcion

Salud con Lupa le realizó una entrevista a la decana del Colegio Nacional de Obstetras, Margarita Pérez, quien explica las complicaciones que pueden derivar de la suspensión de las consultas a las embarazadas y los controles post parto. También sobre las alternativas para cubrir las atenciones de las gestantes en medio de la pandemia y la urgencia de reforzar las medidas de protección del personal que asiste los nacimientos.

Entre otras cuestiones también, remarca la urgencia de que exista un protocolo de atención a mujeres embarazadas durante la pandemia.

Pérez dice que la exclusión de las obstetras de la primera línea de acción fue un grave error que pone en peligro la salud materno infantil del país. "Mientras todo afuera parece suspendido, la vida continúa reproduciéndose, seguimos atendiendo partos en condiciones muy difíciles".

Al interrumpirse el control del embarazo, dejando a las mujeres sin chequeos, se corre el riesgo de que la tasa de mortalidad materna y neonatal aumente. Pérez dice que: "Es importante continuar con el control de los embarazos porque solo así se puede detectar cuáles son de alto riesgo y evitar tragedias. El mayor problema de las mujeres embarazadas ahora es la falta de información. Están desorientadas y abandonadas y sienten mucha incertidumbre. A nosotros nos llegaron muchos mensajes por Facebook de mujeres que preguntaban dónde podían atenderse, qué medidas debían tomar. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud no tiene una línea exclusiva para gestantes".

Hablando de números concretos, Pérez señala que: "Se atienden a 550 mil gestantes al año. De esta cifra, 15% tiene embarazos de alto riesgo. Es decir, podemos proyectar que alrededor de 82.500 gestantes corren ahora un gran peligro".

Ver entrevista completa [aquí](#).



Mas Informacion

- El desconcierto de las embarazadas que se quedaron sin controles prenatales_SaludconLupa | <https://saludconlupa.com/entrevistas/el-desconcierto-de-las-embarazadas-que-se-que-daron-sin-controles-prenatales/>

- Necesitamos nuestros chequeos prenatales_SaluconLupa | <https://saludconlupa.com/series/los-otros-pacientes/necesitamos-nuestros-chequeos-prenatales/>
- Estudio de UNFPA sobre los efectos de la pandemia en las mujeres y niñas respecto a sus derechos sexuales y reproductivos_UNFPA | https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_23_April_2020_ES.pdf
- Alerta Epidemiológica: COVID-19 durante el embarazo OPS | <https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-durante-embarazo-13-agosto-2020>
- COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los DDSSRR y promover la igualdad de género_UNFPA | <https://www.unfpa.org/es/resources/covid-19-un-enfoque-de-g%C3%A9nero>

- La soledad de dar a luz durante la pandemia en América Latina_SaludconLupa | <https://saludconlupa.com/noticias/la-soledad-de-dar-luz-durante-la-pandemia-en-america-latina/>