



Nuevo retiro de anticonceptivos se suma a una continua vulneración de lo DSR

, Chile

Alertas Latentes

Ultima Actualizacion: 11-12-2020

Tipo de Alerta

Alertas Latentes

Fuente

Redes feministas

Descripcion

El día 22 de Octubre el Instituto de Salud Pública (ISP) notifica, mediante un comunicado en su página, la suspensión de la venta del anticonceptivo oral Conti- arvelon 20. Esta información es notificada mediante una ficha técnica en la que, no sólo se explicita que este está suspendido desde agosto de este año, sino que, además, se refiere al retiro con la frase “error en el esquema de administración indicada en el arte del blíster que contiene los comprimidos”. El ISP no se refiere mayormente al Conti- arvelon 20, tampoco se encuentra disponible en otros medios recomendaciones para las usuarias, mucho menos algún tipo de compensación o responsabilización ante esta situación.

Lo anterior se suma al retiro de Minigest-15 y Minigest-20 (5 de Octubre, 2020), donde el ISP entrega una “nota informativa”; en esta entrega tres puntos como recomendación para las usuarias, los que abarcan; consultar a un especialista para el reemplazo de los anticonceptivos, utilización de medidas de protección adicionales para evitar embarazos o deseados y los malestares que podrían provocar los cambios hormonales.

Nuevamente no se habla de compensaciones, responsables ni se toman en cuenta todos los perjuicios que las fallas junto al mismo retiro de estos anticonceptivos pudiesen provocar.

Pero, antes de los tres nombrados, fueron sacados del mercado dos lotes del anticonceptivo Anulette CD, de los cuales se alertaron fallas el día 28 de Agosto, notificando el 8 de Septiembre (17 días después) que el retiro estaba efectuado desde el día 4 del mismo mes. A diferencia de los anteriores se muestra más información tanto en la página

del ISP como en los medios. Curiosamente este es el único que no se retira en su totalidad y, a su vez, es del que existe más información, siendo publicada una detallada resolución que avala la continuación de su distribución. Las situaciones anteriores representan una clara transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de miles de mujeres, mientras quienes debieran tomar responsabilidad por las negligencias y vejaciones que estas significan, parecen impunes a cualquier tipo de sanción por parte de las autoridades.

Pero el perjuicio va más allá de una negligencia, pues, aún en tiempos de pandemia, nuevamente se pone en juego como, bajo un sistema patriarcal, se invisibilizan los derechos de las mujeres bajo obligaciones de “autocuidado” y se les responsabiliza completamente sobre sus “libertades” en temáticas que aluden a la sexualidad. Es evidente que el sistema público machista perpetúa la violación de los cuerpos femeninos al desligarse de sus responsabilidades en el bienestar hacia las mujeres.



Mas Informacion

- DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES_PRODEMU | <http://www.prodemu.cl/webprodemu/wp-content/uploads/2020/cartillas/02.Derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres.pdf>
- ISP retira del mercado anticonceptivo Anulette CD por error en distribución_BiobioChile | <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/08/29/isp-retira-del-mercado-anticonceptivo-anulette-cd-por-error-en-distribucion.shtml>
- ISP informa el retiro de otros dos anticonceptivos defectuosos_biobiochile | <http://www.ispch.cl/search/node/anulette>
- ISP informa el retiro de otros anticonceptivos_BiobioChile | <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/10/07/isp-informa-el-retiro-de-otros-dos-anticonceptivos-defectuosos.shtml>
- Se retiran del mercado ciertos métodos anticonceptivos_SPCH | <http://www.ispch.cl/sites/default/files/comunicado/2020/10/Scan06->

10-2020-164745.pdf